



COCO

A QUALITY PRODUCT FROM HOLLAND



	Dauer (+/-) (Wochen)	Licht pro Tag (Stunden)	Coco A&B (ml/10L)	Rhizotonic (ml/10L)	Cannazym (ml/10L)	PK 13/14 (ml/10L)	EC	
WACHSTUM	Anfang des Wurzelns	1	18	15 - 25	40	-	-	0,7 - 1,2
	Vegetative Phase Schneller Wuchs	1-3	12	20 - 30	10-20	25	-	1,0 - 1,5
BLÜTE	Generierende (Blüte) Phase Stagnierender Wuchs Erste Zeichen einer lumenen- wicklung (Erscheinung mehrerer Blumenknospen)	1 - 2	12	25 - 35	5	25	-	1,2-1,7
	Generierende Phase Alle Zweige sind mit kleinen Blumen	1	12	20-30	5	25	15	1,3-1,8
	Generierende Phase Zunahme der Blumengröße	2 - 3	12	20-30	5	25	-	1,0-1,5
	Letzte 7-14 Tage * weitere Zunahme der Blumengröße und Reife	1 - 2	12	-	-	50 ^{ml}	-	0

Die empfohlenen EC-Werte wurden basierend auf Leitungswasser mit einem EC-Wert von 0,0 mS/cm. Bei Leitungswasser mit einem EC-Wert von 0,5 mS/cm sollen die empfohlenen EC-Werte in der Tabelle auch mit 0,5 erhöht werden. Der maximale EC-Wert ist 2,8 mS/cm. Empfohlener pH-Wert ist 5,2 - 6,2